

## ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ & ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ



*"Élégance"*

- ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
- ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ
- ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

INnovationAL Solutions

# ELEGANCE

## κάσα αλουμινίου για γυάλινες πόρτες

Η κάσα "Élégance" είναι σχεδιασμένη να τοποθετείται πολύ εύκολα και γρήγορα. Διατίθεται για 5 ρυθμιζόμενα μεγέθη, ανάλογα με το πάχος του τοίχου.

W: 70-100mm/95-125mm/125-140mm/140-175mm/175-200mm.

Η κάσα αλουμινίου "Élégance" συνδυάζεται άρτια με τους μεντεσέδες INAL® 173, 173V και 179 στο ίδιο φινιρίσμα.

Οι μεντεσέδες αυτοί διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένη πλάτη στήριξης που ασφαλίσει μέσα στο προφίλ της κάσας ώστε να μην κρεμάει η πόρτα και ταυτόχρονα επιτρέπουν στην πόρτα να έχει το μέγιστο άνοιγμα\*.

Διαθέσιμοι σε μεγάλη γκάμα αποχρώσεων για να ταιριάζουν τέλεια με τα φινιρίσματα της κάσας.

Περιμετρικά της κάσας τοποθετείται λάστιχο τύπου "Ω" για καλύτερη στεγανοποίηση καθώς και μείωση του ήχου και αθόρυβο κλείσιμο.

Η κάσα αλουμινίου INAL® διατίθεται και για ξύλινες πόρτες εσωτερικών χώρων και συνδυάζονται με τον μεντεσέ INAL® W100 για ξυλόπορτα.

Πρόκειται για μία ιδανική λύση για ένα τέλειο αισθητικά και λειτουργικά αποτέλεσμα που ικανοποιεί κάθε σας επιθυμία.

Συνδυάζονται άριστα με κλειδαριές και σύρτες INAL®, VL155, 243G, 247G, 280, 280WC.



## λεπτομέρειες προϊόντος



Λεπτομέρεια γωνίας [εξωτερική όψη]



Λεπτομέρεια γωνίας [πλαϊνή όψη]



Λάστιχο περιμετρικά



Μεντεσέδες με μεγάλη βάση [ασφαλείας]



Λεπτομέρεια γωνίας [εσωτερική όψη]




Λεπτομέρεια γωνίας [πλαϊνή όψη]



Λάστιχο περιμετρικά

## σχέδια




### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

| Wmin  | Wmax  | A°           |
|-------|-------|--------------|
| 70mm  | 100mm | 198° to 148° |
| 95mm  | 125mm | 153° to 129° |
| 125mm | 140mm | 129° to 120° |
| 140mm | 175mm | 120° to 110° |
| 175mm | 205mm | 110°         |

Σε συνδυασμό με τη χρήση των μεντεσέδων Glarit INAL<sup>®</sup> κωδ. 173, 173V, 179.

\* Ο μεντεσές INAL<sup>®</sup> Glarit 170, έχει άνοιγμα 150°.



### φινιρίσματα κάσας

Φυσική ανοδίωση **.01**,  
 Χρυσή ανοδίωση [ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ], **.02**  
 Σατινέ ανοδίωση **.25**,  
 Ηλεκτροστατική βαφή RAL [ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ] **.21**  
 Ηλεκτροστατική βαφή RAL Μαύρο  
 [ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ] **.21BLACK**



## προφίλ αλουμινίου για σταθερά γυάλινα χωρίσματα

Χωρίσματα εσωτερικών χώρων όπου η οπτική επαφή και η φωτεινότητα είναι το ζητούμενο. Το μοντέρνο σύστημα προφίλ αλουμινίου της σειράς "*Élégance*" διατίθεται σε ανοδίωση ή οποιαδήποτε RAL απόχρωση. Για πάχος κρυστάλλου από 8mm έως 22mm διάφανο, με αμμοβολή ή σχέδια όπου η διακριτικότητα είναι απαραίτητη.

Ανταποκρίνεται στις σύγχρονες σχεδιαστικές απαιτήσεις και έχει απόλυτη προσαρμογή στον εκάστοτε χώρο για τη δημιουργία μεγάλων κρυστάλλινων επιφανειών χωρίς την παρεμβολή ενδιάμεσων προφίλ.

Συνδυάζεται με το αντίστοιχο προφίλ κάσας για ανοιγόμενη γυάλινη ή ξύλινη πόρτα και αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση στο διαχωρισμό ενιαίων χώρων. Ευέλικτο προϊόν χωρίς περιορισμό διαστάσεων.


Εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή του.



# προφίλ αλουμίνιου για σταθερό γυαλί


## ΓΙΑ ΓΥΑΛΙ 8-12mm

ΚΩΔ. **KF812B**  
.00 .01 .25



## ΓΙΑ ΓΥΑΛΙ 12-22mm

ΚΩΔ. **KF1222B**  
.00 .01 .25



ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



## φινιρίσματα προφίλ

- Φυσική ανοδίωση **.01**,
- Χρυσή ανοδίωση [ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ], **.02**
- Σατινέ ανοδίωση **.25**,
- Ηλεκτροστατική βαφή RAL [ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ] **.21**
- Ηλεκτροστατική βαφή RAL - Μαύρο [ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ] **.21BLACK**

## εξαρτήματα γυάλινης πόρτας

**! Συνδυάστε**

ΤΗΝ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ INAL®



### μεντεσέδες

**ΚΩΔ. 170**

Μεντεσές Glarit Γ-T  
.01 .02 .15 .16 .21  
.21BLACK .25



**ΚΩΔ. 173V**

Μεντεσές Glarit  
Κάθετος Γ-T  
.01 .21 .21BLACK .25



**ΚΩΔ. 173**

Μεντεσές  
**CURVED DESIGN**  
.01 .02 .21  
.21BLACK .25



**ΚΩΔ. 179**

Μεντεσές  
**LINE DESIGN**  
.01 .02 .21 .25



### κλειδαριές

**ΚΩΔ. VL 155C  
Chameleon**

Κάθετη κλειδαριά  
Γυαλιού



**ΚΩΔ. 243G**

Κλειδαριά  
Γυαλιού  
.13 .14



**ΚΩΔ. 247G**

Κλειδαριά  
Γυαλιού  
.16



**ΚΩΔ. 280**

Κλειδαριά Meroni  
.01 .13 .21 ΓΚΡΙ



**ΚΩΔ. 280WC**

Κλειδαριά Meroni  
[για WC]  
.01 .13 .21 ΓΚΡΙ

SLOT ⓘ



### σύρτες

**ΚΩΔ. 903G**

Bathroom Lock  
with Indication  
.13 .14



**ΚΩΔ. 910**

Σύρτης με ροδάκι  
ελατήριο και πόμολο  
.01 .21BLACK .25



**ΚΩΔ. 910C**

Σύρτης πομπέ με ροδάκι  
ελατήριο και πόμολο  
.01 .21BLACK .25



**ΚΩΔ. K100-10**

Στοπ πόρτας  
με ροδάκι



## κάσα αλουμινίου για ξύλινη πόρτα

Η κάσα αλουμινίου "*Élégance*" διατίθεται και για ξύλινες πόρτες εσωτερικών χώρων, με τις ίδιες διαστάσεις και λειτουργίες. Συνδυάζεται με το μεντεσέ INAL<sup>®</sup> W100 για ξυλόπορτα.



CODE **W100**  
Μεντεσές για ξύλινη πόρτα  
.01 .02 .21 .25



**! Συνδυάστε**  
ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ INAL<sup>®</sup>  
ΚΩΔ. 283

# "Élégance" ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ & ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

**INAL**<sup>®</sup>  
GLASS SYSTEMS & ACCESSORIES



ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΛΗΨΗ (DOWNLOAD) ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ



## INnovationAL Solutions

**INTERMETAL**  
BUILDING INDUSTRIAL EQUIPMENT

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:**

ΑΠΟΛΛΟΝΙΟΥ 6, ΚΟΡΩΠΙ 194 00, ΑΤΤΙΚΗ, ΤΗΛ.: 210 6620 400, FAX: 210 6620 401

**ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:**

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 71, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9576 382,

FAX: 210 9576 473

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 127, ΜΕΝΙΔΙ 136 71, ΑΤΤΙΚΗ, ΤΗΛ.: 210 2477 501, 210 2388 066,

FAX: 210 2477 501

[intermetal@inal.gr](mailto:intermetal@inal.gr)



**ISO 9001 : 2015  
CERTIFIED**

[www.inal.gr](http://www.inal.gr)

[f Inal.gr](https://www.facebook.com/Inal.gr)

[in company/intermetal-sa](https://www.linkedin.com/company/intermetal-sa)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ INTERMETAL ΑΒΕΕ

ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ELEGANCE 07\_2024