

## ■ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ & ΓΥΑΛΙΝΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ



*"Cubo"*

- ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ & ΓΥΑΛΙΝΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

INnovationAL Solutions

## CUBO

# προφίλ αλουμινίου για σταθερά κρύσταλλα & γυάλινα χωρίσματα


Προφίλ αλουμινίου σειρά "*Cubo*" από την INAL® για σταθερά κρύσταλλα και γυάλινα χωρίσματα.

Διακριτικός "minimal" σχεδιασμός διατομής 24 x 27mm, που ικανοποιεί τις σύγχρονες σχεδιαστικές απαιτήσεις, για κρύσταλλα πάχους από 8mm έως 12mm.

Διατίθεται με προτρυπημένο προφίλ, λάστιχο με ποδιά και δε χρειάζεται τακάρισμα το γυαλί.

Εύκολη, γρήγορη τοποθέτηση.

Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση.




Ιδανικό  
για εσωτερική  
και εξωτερική  
χρήση!

## λεπτομέρειες προϊόντος

## Προκατασκευασμένα


ΠΡΟΤΡΥΠΗΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ



Λεπτομέρεια γωνίας  
[εξωτερική όψη]



Λεπτομέρεια γωνίας  
[εσωτερική όψη]




Λεπτομέρεια  
γωνίας  
σύνδεσης



Λάστιχο με ποδιά

## σχέδια



Τομή προφίλ αλουμινίου



ΚΩΔ. **1500.2427-03**  
Γωνία σύνδεσης



ΚΩΔ. **SUP06049**  
& **SUP06050**  
Βίδα

## λεπτομέρειες χωρισμάτων



Το προφίλ αλουμινίου "*Cubo*" μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανεξάρτητη λύση για σταθερά κρύσταλλα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία σταθερών γυάλινων χωρισμάτων σε συνδυασμό με τον υδραυλικό μεντεσέ επαναφοράς INAL Noscavo<sup>®</sup>.

Είναι διαθέσιμο σε φυσική ή σατινέ ανοδίωση & σε ηλεκτροστατική βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας.

Ένα προφίλ κατάλληλο για εφαρμογές γυαλιού.

Διακοσμητικό, σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση, με minimal σχεδιασμό.

### φινιρίσματα προφίλ

Φυσική ανοδίωση **.01**,

Χρυσή ανοδίωση [ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ], **.02**

Σατινέ ανοδίωση **.25**,

Ηλεκτροστατική βαφή RAL [ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ], **.21**

Ηλεκτροστατική βαφή RAL - Μαύρο [ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ], **.21BLACK**

# "Cubo" ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ & ΓΥΑΛΙΝΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ



ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΛΗΨΗ (DOWNLOAD) ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ



## INnovationAL Solutions