

■  
ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



*"Simply"*

- ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
- ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

INnovationAL Solutions

**SIMPLY**

## κάσα αλουμινίου για γυάλινες πόρτες

Η σειρά "*Simply*" από την INTERMETAL ABEE για γυάλινες εσωτερικές πόρτες και πλαϊνά σταθερά αποτελεί μια minimal πρόταση για εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση.

Το ειδικά σχεδιασμένο προφίλ με ύψος διατομής μόλις 23mm, συστήνεται για χώρους όπου απαιτείται η βέλτιστη λύση στεγανοποίησης κατάλληλο όπως ντουζιέρες, χαμάμ, σάουνα.

Λόγω της μικρής διατομής του, προσφέρει άνετη διέλευση όταν χρησιμοποιείται και στο δάπεδο. Είναι κατάλληλο για πόρτες αλλά και σταθερά χωρίσματα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σταθερά κρύσταλλα.

Για τις πόρτες συνδυάζεται με μεντεσέδες INAL® στο ίδιο φινιρίσμα με τις κάσες, οι οποίοι διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένη πλάτη στήριξης που ασφαλίζει μέσα στο προφίλ της κάσας ώστε να μην κρεμάει η πόρτα και ταυτόχρονα επιτρέπουν στην πόρτα να ανοίγει έως τις 147°. Περιμετρικά της κάσας τοποθετείται ειδικό λάστιχο που αποδίδει την στεγανοποίηση καθώς και μείωση του ήχου και αθόρυβο κλείσιμο.

Συνδυάζονται άριστα με κλειδαριές και σύρτες INAL® για να έχετε το τέλειο αισθητικά αποτέλεσμα που ικανοποιεί κάθε σας επιθυμία.


### λεπτομέρειες προϊόντος



Λεπτομέρεια γωνίας  
[εξωτερική όψη]



Λεπτομέρεια γωνίας  
[εσωτερική όψη]



Λεπτομέρεια γωνίας  
[πλαϊνή όψη]



Λάστιχο περιμετρικά

### ! Συνδυάστε

ΤΗΝ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ INAL®



### φινιρίσματα κάσας

Φυσική ανοδίωση .01

Χρυσή ανοδίωση [ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ] .02

Σατινέ ανοδίωση .25


Ηλεκτροστατική βαφή RAL [ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ].21

Ηλεκτροστατική βαφή RAL Μαύρο


[ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ].21BLACK

## σχέδια


Τομή προφίλ αλουμινίου



ΚΩΔ. **KSIM-010.31**  
Γωνία σύνδεσης





Άνοιγμα μεντεσέ



## προφίλ αλουμινίου για σταθερό γυαλί



### ΓΙΑ ΓΥΑΛΙ 8-12mm

ΚΩΔ. **KF812B**  
.00 .01 .25



### ΓΙΑ ΓΥΑΛΙ 12-22mm

ΚΩΔ. **KF1222B**  
.00 .01 .25



## εξαρτήματα

### μεντεσέδες

ΚΩΔ. **170.BB**  
Μεντεσές Glarit Γ-T  
Μεγάλη βάση  
.01 .21 .21BLACK .25

SAFETY FIXING  
PLATE



ΚΩΔ. **170V.BB**  
Κάθετος Μεντεσές  
Glarit Γ-T  
.01 .21 .21BLACK .25



ΚΩΔ. **170.30.BB**  
Μεντεσές Glarit Γ-T  
30mm  
.01 .25



### κλειδαριές

ΚΩΔ. **VL 155C**  
**Chameleon**  
Κάθετη κλειδαριά  
Γυαλιού



ΚΩΔ. **280WC**  
Κλειδαριά Meroni  
[για WC]  
.01 .13 .21 ΓΚΡΙ



ΕΓΚΟΠΗ ①  
ΓΙΑ ΚΕΡΜΑ

### σύρτες

ΚΩΔ. **903G**  
Σύρτης [για WC]  
με ένδειξη  
.13 .14



ΚΩΔ. **910**  
Σύρτης με ροδάκι  
ελατήριο και πόμολο  
.01 .21BLACK .25



ΚΩΔ. **K100-10**  
Στοπ πόρτας  
με ροδάκι



### πόμολα



609

628.30

622.30



604.40



629.32

# "Simply" ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

**INAL**<sup>®</sup>  
GLASS SYSTEMS & ACCESSORIES



ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΛΗΨΗ (DOWNLOAD) ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΑΣ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ



## INnovationAL Solutions

**INTERMETAL**  
BUILDING INDUSTRIAL EQUIPMENT

### ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:

ΑΠΟΛΛΟΝΙΟΥ 6, ΚΟΡΩΠΙ 194 00, ΑΤΤΙΚΗ, ΤΗΛ.: 210 6620 400, FAX: 210 6620 401

### ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 71, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9576 382,

FAX: 210 9576 473

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 127, ΜΕΝΙΔΙ 136 71, ΑΤΤΙΚΗ, ΤΗΛ.: 210 2477 501, 210 2388 066,

FAX: 210 2477 501

[intermetal@inal.gr](mailto:intermetal@inal.gr)



**ISO 9001 : 2015  
CERTIFIED**

[www.inal.gr](http://www.inal.gr)

[f Inal.gr](https://www.facebook.com/Inal.gr)

[in company/intermetal-sa](https://www.linkedin.com/company/intermetal-sa)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ INTERMETAL ΑΒΕΕ

ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SIMPLY 07\_2024