

## ■ ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ & ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ



*"Flexi"*

- ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
- ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

INnovationAL Solutions

**FLEXI**

## κάσα αλουμινίου για γυάλινες πόρτες



### φινιρίσματα κάσας

Φυσική ανοδίωση **.01**,  
Χρυσή ανοδίωση [ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ], **.02**  
Σατινέ ανοδίωση **.25**,  
Ηλεκτροστατική βαφή RAL [ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ].**21**  
Ηλεκτροστατική βαφή RAL Μαύρο  
[ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ].**21BLACK**



Τα γυάλινα χωρίσματα δίνουν την δυνατότητα σε αρχιτέκτονες, κατασκευαστές και ιδιώτες, να δημιουργήσουν σύμφωνα με την έμπνευση και τις ανάγκες τους, τις ιδανικές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Πρωτοστατώντας στον ρυθμό της τάσης, η νέα σειρά **"Flexi"** της INAL<sup>®</sup> για εσωτερικές πόρτες, γυάλινα σταθερά χωρίσματα παρέχει μία ειδικά σχεδιασμένη σειρά με προφίλ ύψους διατομής μόλις 23mm για πραγματικά μινιμαλιστικές και άρτιες κατασκευές

Η σειρά **"Flexi"** μπορεί να συνδυαστεί τέλεια με τους μεντεσέδες INAL<sup>®</sup> 170.BB, 170V.BB και 170.30.BB προσφέροντας άνοιγμα έως 147°. Οι μεντεσέδες διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένη πλάτη στήριξης που ασφαλίσει μέσα στο προφίλ της κάσας ώστε να μην κρεμάει η πόρτα και είναι διαθέσιμοι στις ίδιες αποχρώσεις με την κάσα για να έχετε τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα.

Περιμετρικά της κάσας τοποθετείται ειδικό λάστιχο τύπου "Ω" για καλύτερη στεγανοποίηση καθώς και μείωση του ήχου και αθόρυβο κλείσιμο.

Φινιρίσματα: Φυσική ανοδίωση, σατινέ ανοδίωση και ηλεκτροστατική βαφή Ral κατόπιν παραγγελίας.

Ύψος διατομής προφίλ μόνο 23mm!

Κομπή σχεδίαση



Για την καλύτερη εφαρμογή και λειτουργικότητα προτείνουμε τον συνδυασμό με κλειδαριές INAL<sup>®</sup>, όπως VL155, 243G, 247G, 280, 280WC και σύρτες 910, 910C, 903G.

## λεπτομέρειες προϊόντος



Λεπτομέρεια γωνίας  
[εξωτερική όψη]



Λεπτομέρεια γωνίας  
[εσωτερική όψη]




Λάστιχο περιμετρικά




ΚΩΔ. **170.BB**  
Μεντεσές με μεγάλη βάση  
[ασφαλείας]

## Λεπτομέρεια σύνδεσης "Τ"




## Λεπτομέρεια σύνδεσης "Ευθείας"




ΚΩΔ. **1446.10.30**  
Πολυκαρμπονικό προφίλ 3m για γυαλί 10mm

## Λεπτομέρεια σύνδεσης "Σταυρός"



ΚΩΔ. **KFL.010.01.31**  
Γωνία συγκράτησης [M5-ΦΡΕΖΑ M5] κόμβου,  
για κάσες αλουμινίου "Flexi"- "Simply"



ΚΩΔ. **KFL.010.02.31**  
Γωνία συγκράτησης [M5-M5] κόμβου,  
για κάσες αλουμινίου "Flexi"- "Simply"





## εφαρμογή: κάσα αλουμινίου



Το διακριτικού σχεδιασμού προφίλ αλουμινίου "*Flexi*" μπορεί να συνδυαστεί με ενισχυμένα γυαλιά τύπου securit, triplex ή διπλού triplex από 8mm έως 22mm πάχος.

Με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων εξαρτημάτων [γωνιών σύνδεσης] μας δίνει ολοκληρωμένες λύσεις για ιδιαίτερες κατασκευές ανάλογα με τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις του έργου. Σύνδεση "Τ", σύνδεση "Ευθείας", σύνδεση "Σταυρός" [βλέπε σελ. 4].

Συνδυάζεται με το μεντεσέ INAL<sup>®</sup> 170.30.BB και το στήριγμα κλίσης γυαλιού INAL<sup>®</sup> KFL.011 [παράθυρο] για κατασκευές που χρειάζεται να αερίζεται ο χώρος.



ΚΩΔ. **KFL.011**  
 Στήριγμα ανάκλισης κρυστάλλου [παράθυρο] σε κάσα αλουμινίου "Flexi"

ΜΕΝΤΕΣΕΣ INAL<sup>®</sup>  
 ΚΩΔ. **170.30.BB**

**! Συνδυάστε**

ΤΗΝ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ INAL<sup>®</sup>



## Δημιουργία ιδιαίτερων χώρων

Χρησιμοποιώντας τα γυάλινα εσωτερικά χωρίσματα INAL® μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, άνετο γραφείο κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυξάνοντας ταυτόχρονα την ιδιωτικότητα και την ορατότητα στον χώρο εργασίας σας. Τα μοναδικά εσωτερικά χωρίσματα της INAL® δημιουργούν σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας τον χώρο με το δικό σας στυλ.




**! Συνδυάστε**  
ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ INAL®

## σχέδια




Προφίλ  
αλουμινίου



## προφίλ αλουμινίου για σταθερό γυαλί


### ΓΙΑ ΓΥΑΛΙ 8-12mm

ΚΩΔ. **KF812B**  
.00 .01 .25



### ΓΙΑ ΓΥΑΛΙ 12-22mm

ΚΩΔ. **KF1222B**  
.00 .01 .25



## εξαρτήματα

### μεντεσέδες

SAFETY FIXING  
PLATE

ΚΩΔ. **170.BB**  
Μεντεσές Glarit Γ-T  
Μεγάλη βάση  
.01 .21 .21BLACK .25



ΚΩΔ. **170V.BB**  
Κάθετος Μεντεσές  
Glarit Γ-T  
.01 .21 .21BLACK .25



ΚΩΔ. **170.30.BB**  
Μεντεσές Glarit Γ-T  
30mm  
.01 .25



### κλειδαριές

ΚΩΔ. **VL 155C**  
**Chameleon**  
Κάθετη κλειδαριά  
Γυαλιού



ΚΩΔ. **243G**  
Κλειδαριά Γυαλιού  
.13 .14



ΚΩΔ. **247G**  
Κλειδαριά Γυαλιού  
.16



ΚΩΔ. **280**  
Κλειδαριά Meroni  
.01 .13 .21 ΓΚΡΙ



ΚΩΔ. **280WC**  
Σύρτης (για WC)  
με ένδειξη  
.01 .13 .21 ΓΚΡΙ



### σύρτες

SLOT

ΚΩΔ. **903G**  
Σύρτης (για WC)  
με ένδειξη  
.13 .14



ΚΩΔ. **910**  
Σύρτης με ροδάκι  
ελατήριο και πόμολο  
.01 .21BLACK .25



ΚΩΔ. **K100-10**  
Στοπ πόρτας  
με ροδάκι





# "Flexi" ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ



ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΛΗΨΗ (DOWNLOAD) ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ



## INnovationAL Solutions



**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:**  
ΑΠΟΛΛΟΝΙΟΥ 6, ΚΟΡΩΠΙ 194 00, ΑΤΤΙΚΗ, ΤΗΛ.: 210 6620 400, FAX: 210 6620 401

**ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:**  
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 71, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9576 382,  
FAX: 210 9576 473  
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 127, ΜΕΝΙΔΙ 136 71, ΑΤΤΙΚΗ, ΤΗΛ.: 210 2477 501, 210 2388 066,  
FAX: 210 2477 501  
[intermetal@inal.gr](mailto:intermetal@inal.gr)



**ISO 9001 : 2015  
CERTIFIED**

[www.inal.gr](http://www.inal.gr)

[f Inal.gr](https://www.facebook.com/inal.gr)

[in company/intermetal-sa](https://www.linkedin.com/company/intermetal-sa)